

新型コロナウイルス感染防止チェックシート（日帰り用）

| | | | |
|-------|--|-------|-------------|
| 団体名 | | | |
| 利用責任者 | | 連絡先 | |
| 利用日時 | 月 日 () | 午前・午後 | 時 ~ 午前・午後 時 |
| 利用目的 | 1. 研修 2. 会議 3. 団体訓練 4. 親睦 5. レクリエーション 6. その他() | | |
| 団体の種類 | 1. 次世代育成団体(登録) 2. 幼稚園・保育園 3. 小学校 4. 中学校 5. 高校 6. 短大 7. 大学 8. 教育機関 9. スポーツ少年団 10. ボイスカウト 11. ガールスカウト 12. 子ども会 13. その他一般団体 | | |
| 利用場所 | ※利用する場所を○で囲んでください。 1. ホール 2. 第1研修室 3. 第2研修室 4. 第3研修室 5. 食堂 6. 和室 7. 小会議室 8. ピロティ 9. 野外炊飯場 10. なかよしの森 11. 希望の森 12. その他() | | |

下記項目を確認し、チェックをお願いします。併せて、利用者全員への周知及び遵守徹底をお願いします。
尚、本チェックシートは記入後、事務室へご提出ください。

| No. | 対応項目 | チェック |
|-----|---|--------------------------|
| 1 | 当日利用者(参加者)の氏名、連絡先を把握する【出席簿の作成】※別紙名簿提出 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 手指の消毒の徹底を周知・案内を行う | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 飛沫対策の徹底を図り、利用者(参加者)への周知・案内を行う【マスクの着用推奨】 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 密閉対策を徹底する【頻繁な換気】 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 密接対策を徹底する【人と人との距離の確保・人数制限 など】 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 利用日当日の利用者への体調確認を行う【検温・味覚、嗅覚異常の有無 等を確認】 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 使用備品の使用後消毒を実施する【座卓・スクリーン】 | <input type="checkbox"/> |
| 8 | 厨房利用の有無（有 ・ 無） ※利用時はエプロン・マスク・三角巾・衛生手袋を着用し、厨房内は人数制限等を行い三密を回避する ※利用後は厨房内を消毒する | <input type="checkbox"/> |
| 9 | 食事の有無（有 ・ 無） ※食堂は定員(46名)以上にて利用する場合、人数を分け時間差で食事を行う | <input type="checkbox"/> |
| 10 | かまど・ピロティ利用の有無（有 ・ 無） ※「有」の場合、No.11以降の項目を確認し、チェックをお願いします | <input type="checkbox"/> |
| 11 | かまど・ピロティの密接対策を徹底する ※かまど1基(ピロティ1テーブル)につき4名程度の利用とする | <input type="checkbox"/> |
| 12 | 食事または活動等における利用時は、座席間隔を空けて利用する | <input type="checkbox"/> |
| 13 | 食材調理時はエプロン・マスク・三角巾・衛生手袋を着用する | <input type="checkbox"/> |
| 14 | 利用後は消毒を行う【テーブル・椅子】 | <input type="checkbox"/> |

注)1 施設での感染者が発生した場合、保健所等への情報提供等の協力を依頼することがあります

注)2 本チェックシートの未提出または記載内容に不備等が確認された場合、利用をお断りする場合がございます

注)3 研修室定員目安

| 研修室等 | 第1研修室 | 第2研修室 | 第3研修室 | 小会議室 | 和室 (1室につき) | ホール (着席時) | ホール (活動時) |
|------|-------|-------|-------|------|---------------|--------------|--------------|
| 定員 | 36 | 20 | 20 | 12 | 6 | 60 | 100 |

(単位:人)

2022/6/25 現在

ご協力ありがとうございました

【浜松市立青少年の家 確認欄】

| | |
|-----|-----|
| 確認者 | 確認日 |
| | |